

WEBOMATIC ML-C 2600 - это компактная термоформовочная упаковочная машина, разработанная для упаковки молочных продуктов в модифицированную атмосферу (МГС) или вакуум. Нижняя пленка может быть как мягкой так и жесткой.

Упаковка: сыра, сырков, мягкого сыра, сегментов сыра, ломтиков сыра, кусочков сыра, козьего сыра, тертого сыра, свежего сыра, сырной нарезки, треугольников сыра, сырных брусков, блоков сыра с плесенью, сырного ассорти, творога в газ и вакуумная упаковка мини-головок сыра.

Статус: до капитального ремонта, в наличии на складе в Украине.

Технические характеристики:

Производитель: WEBOMATIC;
Модель: ML-C 2600;
Страна производитель: Германия;
Год изготовления: 2010;
Размеры (ДхШхВ): 3200х1000х1500мм;
Ширина нижней пленки: 420 мм;
Ширина верхней пленки: 415 мм;
Шаг (длина подачи / реза): 186 мм;
Размер формовочной станции (ДхШхГ): 170х365х80мм;
Форматы в наличии: 3.2 (170х110мм)
Длина зоны: 558мм (три такта)
Функция вакуум / газ (MAP)
Отводящий транспортер для упакованного продукта;
Вакуумный насос (встроенный): Busch 100м3;
Мощность: 10кВт;
Вес: 1000кг.

Дополнительно:

Техническая документация;
Пуско-наладочные работы;
Обучение персонала;
Наличие запасных частей и расходных материалов у нас на складе;
Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
Гарантия 6 месяцев;

Что будет сделано и установлено после ремонта:


Полный капитальный ремонт всех узлов и агрегатов с заменой всего необходимого (электроника, электричество, механика и пневматика)

На станциях формовки и запайки новые силиконовые уплотнения, нагревательные элементы, выжимной лифты и тефлоновое покрытие;
Новые поперечные и продольные ножи;
Полный капитальный ремонт вакуумного насоса;
Новый контроллер;
Цветная сенсорная панель управления по настройке программ для продуктов, которые будут фасованные;
Отображение информации о неисправности;
Экранное меню пользователя;
Экранное меню для технического обслуживания;
Регулируемая скорость работы машины;
Кнопка для ручного ввода нижней пленки;
Тесты плотности упаковок;

Возможные опции:


Изготовление дополнительных форматов;
Изменение шага (длины подачи / реза)
Внешний вакуумный насос Busch 160мЗ / 250мЗ;
Плавная подача цепи для жидкого продукта;
Антиконденсационной нагреватель в электрическом шкафу;
Чиллер для замкнутой системы охлаждения машины.





Основні характеристики

Формат	1
Продукт	Харчові продукти
Система пакування	Вакуум, газ
Тип пакувальної плівки	М'яка
Висота упаковки Н (мін-макс)	5-80 (мм)
Кількість упаковок по ширині	3
Кількість упаковок по довжині	1



Основні характеристики

Формат	1
Продукт	Харчові продукти
Система пакування	Вакуум, газ
Тип пакувальної плівки	М'яка
Висота упаковки Н (мін-макс)	5-80 (мм)
Кількість упаковок по ширині	3
Кількість упаковок по довжині	1